

NIER EN URINEWEGENONDERZOEK: IVP

DUNNE DARMONDERZOEK: TRANSIT

Om dit onderzoek correct te kunnen uitvoeren is het heel belangrijk dat er zich geen etensresten in de darmen bevinden. Daarom is het nodig u gewone voeding volledig te vervangen door een restenarme voeding: "**FORTIMEL ENERGY**" (niet te verwarren met een melkproduct) en een laxeermiddel "**PICOPREP**" in te nemen.

Vorbereidingschema:

Dag vóór het onderzoek:

- Ontbijt 2 Fortimel Energy 200 ml
- Middagmaal 3 Fortimel Energy 200 ml
- Avondmaal 2 Fortimel Energy 200 ml

- Omstreeks 16u PICOPREP poeder oplossen in een half glas water en innemen.

- Omstreeks 19u de 4 tabletten BISACODYL innemen met water (zonder kauwen)

Gedurende de dag, **veel niet bruisend water drinken** (min 1.5 L) eventueel aangevuld met koffie, thee, zonder melk maar met suiker indien men niet suikerziek is. Indien de hoeveelheid FORTIMEL ENERGY te weinig is kan men de proportie met maximum met 2/dag verhogen.

DE DAG VAN HET ONDERZOEK NUCHTER NAAR HET ZIEKENHUIS KOMEN

NOTA: Fortimel Energy koel bewaren.

Gelieve mee te brengen (indien u in het bezit bent)

- **AANVRAAGFORMULIER/VERWIJSBRIEF ARTS**